

Willkommen in der Welt dei

HAUSTÜREN EXCLUSIV

im Premium-Design

Jeder von uns ist einzigartig, auf seine eigene Art und Weise, genau wie unsere Haustüren der Modellreihe **EXCLUSIV**.

Die Tür fungiert als ein Mosaikstück in Ihrem Zuhause und lässt Ihre Persönlichkeit erstrahlen. Unser neuer Katalog bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Tür auszuwählen, die Ihrem Zuhause eine unvergleichliche Note verleiht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie Farben und Zubehör kombinieren und Ihren eigenen, einzigartigen Eingangsbereich kreieren.

Wir legen größten Wert auf Qualität und eine lange Lebensdauer Ihrer Haustür.

EXCLUSIV Haustüren werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, unter Verwendung modernster Produktionstechniken und einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Alle verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und recycelbar.

Lassen Sie uns Ihre Erwartungen bis ins kleinste Detail übertreffen.

Haustüren EXCLUSIV bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Erfüllung eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau

Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.





Inhalt

	Technische Hinweise Typenübersicht HAUSTÜREN		4
			12
AG	SERIE	Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen	14
AE	SERIE	Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen	60
art	SERIE	Sondermodelle	70
AT	SERIE	Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen	86
ΤН	SERIE	Technische Hinweise	102
	BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR Verglasungen		
			116
Farben			118
	Beschlagtechnik		124

BT 670

FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH

AGE 1041 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör


Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 424
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6026/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE



PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

VORTEILE LIEGEN IN DETAILS

Serienmäßig ist das System Schüco AT 95 berücksichtigt. Im Falle, dass der Kunde AT 110, AT 110 P, LP 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.

Aluminium

ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.

Aluminium


ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen.

Die Energie zur Aluminiumgewinnung

wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften.

Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich.

Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.






AT 95

BÜNDIGE FORM

LP 150

LAIBUNGSFORM CLASSIC

LAIBUNGSFORM MINI





Die Haustüren des Exclusiv Programms sind serienmäßig mit einer hochwertigen

BT 5 / 5-FACH **VERRIEGELUNG**

und durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet. Diese bietet erhöhte Sicherheit.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte,

kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLIEßLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



Größen: S/M/L/XL/XXL/JUMBO

UMLAUFENDE DICHTUNGEN im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

mit SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

VERSTELLBARE 3 - TEILIGEN Rollentürbänder

FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

Dornmass 45 mm und durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

mm STARKE ALUMINIUM -Deckschichten außen und innen

> mit patentierter Flügelausführung und

DILATATIONSSCHICHT

SPEZIELLER KAMMER

für die Elektroinstallation

serienmäßig **SICHERHEITSGARNITUR** zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.

thermisch getrennte

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

serienmäßig

BODENSTATIKPROFIL

und Ornamentgläsern

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS (U-Wert=0.5 W/m²K) in Kombination mit Motiv -





Standard Ausstattung


TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT - SERIENMÄßIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur - **RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.




STANDARD - PROFILZYLINDER

K 20 / Not-und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln

DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.





BODENSTATIKPROFIL

Bodenstatikprofil in EV1 mit der Positionierungsnut und dem Abdichtungsband serienmäßig. Unten mit einem optimalen Querschnitt garantiert eine absolut formstabile Konstruktion unserer Türen, die sehr wichtig für den Transport und eine schnelle und genaue Montage ist.

Neue stark verbesserte Rahmenund Flügelkonstruktion mit vielen statischen Punkten und **NEUER FLÜGELSTÄRKE 95mm.**

DIE NEUE KONSTRUKTION ERREICHT SPITZENWERTE

in allen wichtigen Bereichen: Statik, Wärmedämmung, Sicherheit und Ökologie.

AAE 1604 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6452 Griff außen ZAE 214 TF

Farbe 70 784 FS Dekor außen RAL 9005 matt Glasmotiv MS 6452/S +


> Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Hausnummer HFG



Option: - Bodeneinstandsprofil - BP-30 mm, BP-40 mm und BP-80 mm

kombinierbar bis Höhe 320 mm - Entwässerungsrinne 80 mm





SMART DESIGN

bei Türhöhenänderung

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Exclusiv Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2700 mm und einer Breite bis 1260 mm.

AAE 1624 B

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6201 Griff außen ZAE 215 TF

Farbe RAL 9007 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6201/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket S - ab 2000 bis 2150 mm

Standard Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 215 - 1500 mm
Steuerungseinheit

S

GLASHÖHE: 1500 mm GLASHÖHE: 1700 mm GLASHÖHE: 1700 mm

M - ab 2151 bis 2250 mm

Größerer Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 216 - 1600 mm
Steuerungseinheit

L - ab 2251 bis 2350 mm

OKFF

Größerer Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 217 - 1700 mm
Steuerungseinheit

Türengröße



XL - ab 2351 bis 2450 mm

Größerer Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm
Steuerungseinheit

XXL - ab 2451 bis 2550 mm

Größerer Lichtausschnitt

Ab Höhe 2500mm 4 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm
Steuerungseinheit

JUMBO - ab 2551 bis 2700 mm

Größerer Lichtausschnitt
4 X Rollentürenband
Standard Verriegelung - BT 5 (2254 mm)
mit zusätzlichem Verriegelungelement
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm
Steuerungseinheit

inoSmart SMART DOOR SYSTEM

BT 660

FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG.



Wir stellen Ihnen die neue
Generation des INOSMART
Fingerscanners vor,
der ebenso wie die
ausgezeichneten Hilzinger
Haustüren, Synonym für Qualität,
Sicherheit und Komfort darstellt.
Es ist ein unverzichtbarer
Bestandteil der Haustüre.
Der INOSMART Fingerscanner
ermöglicht einen bequemen und
sicheren Eintritt ins Haus für die
ganze Familie und hebt die Sorgen
wegen verlorener Schlüssel auf.




Alle Modelle des Exclusiv Programms können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links-Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut


TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).




DIN LINKS - innenaufgehend



innenaufgehend

Typenübersicht - Ansicht von außen



Modifikationen

AGE 1351 Standardmodell AGE 1351 Modifiziert laut Skizze



Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen Exclusiv Türenstudios die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.

In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

WICHTIG!

Die Modifikation bezieht sich immer auf das bestehende Modell. Bei kleinen Modifikationen kann nur ein Parameter geändert werden, wie z.B. ohne Reliefnuten, Position desLichtausschnittes oder spiegelverkehrte Darstellung.

Bei großen Modifikationen kann nur ein Parameter geändert z.B. der Lichtausschnitt vergrößert, Teilung der Edelstahl Applikationen geändert oder eine zusätzliche Dekorplatte ergänzt werden, so dass das Modell eine zweifarbige Optik erhält.

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6001/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

Glasmotiv MS 6001

Griff außen ZAE 709

ASERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AG - ohne Glasrahmen.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von EXCLUSIV - Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von EXCLUSIV - Türen schaffen.

ACE 1020

Glatte Füllung Zubehör Griff außen ZAE 716

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610
Edelstahl Spiegel innen



140 95



15 TAMBLES MULLER

AGE 1030

Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS

Glatte Füllung

Zubehör

Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 424
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

AGE 1030

Glatte Füllung

Zubehör Griff außen GM 516 ST

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6025/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 660



- STOBGRIFF AUBEN
- SERIE 70
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCANN



AGE 1044

Relief nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6670/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



15 DATE OF THE PARTY **AGE 1044 B**

Relief nur außen

Zubehör

140

Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 EB Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6670/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



AGE 1061 B Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6638/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

Glasvordach Verbreiterung BV 80



AGE 1061 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6638/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket



BLACK EDITION

Das Programm EXCLUSIV führt die aktuelle und trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein. Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponenten in schwarzer Farbe;

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe werden vom Kunden ausgewählt:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

Die Tür Farbe auf der Innenseite wird vom Kunden selbst gewählt, sodass das Erscheinungsbild der Tür zum Innenraum passt.

AGE 1039 B


Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 421

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6844/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket



NEU!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



15

PARTER

NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

AGE 1077 B

Relief nur außen

Zubehör

140

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6816/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

AGE 1046 B

Relief nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 215 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6843/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket





GLASVORDACH

Eine elegante Ergänzung für Ihre Haustür bietet ein Glasvordach, das sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Gäste vor Witterungseinflüssen schützt. Das Vordach lässt sich einfach in das bestehende Haustürsystem integrieren, ohne dass zusätzliche Arbeiten am Eingang erforderlich sind.

ZUSÄTLICHE BELEUCHTUNG **DES EINGAGS**

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit können Sie bei der Montage des Glasvordachs optional eine LED-Beleuchtung wählen. Sie können die Lichtintensität und Betriebszeit ganz einfach über die Inosmart-App auf Ihrem Smartphone einstellen.

ÄSTHETISCHE LÖSUNG FÜR TÜRSCHUTZ UND KOMFORTABLEN EINGANG

AGE 1041 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6026/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Glasvordach Verbreiterung BV 80



NEU!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

15



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

AGE 1041 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe HD 211 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6026/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Schwarze Applikationen bündig nur außen

AGE 1041 BH

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

15

PASSER

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 426
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6026/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket





BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

AGE 1048

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör

Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6027/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670



AGE 1048 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Türklopfer BT 107 B

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6027/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

300

15

SAME MILLER

INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung

passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



280

AGE 1037 B

Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS

AGE 1037 BH

Dekor bündig nur außen Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS Paneel außen DD 424 Dekor außen 70 784 FS Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6854/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Zubehör

Griff außen GM 516 SA

Farbe 80 077 FS Paneel außen DD 416 Dekor außen 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6025/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 660



GLASVORDACH

Eine elegante Ergänzung für Ihre Haustür bietet ein Glasvordach, das sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Gäste vor Witterungseinflüssen schützt. Das Vordach lässt sich einfach in das bestehende Haustürsystem integrieren, ohne dass zusätzliche Arbeiten am Eingang erforderlich sind.

ZUSÄTLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit können Sie bei der Montage des Glasvordachs optional eine LED-Beleuchtung wählen. Sie können die Lichtintensität und Betriebszeit ganz einfach über die Inosmart-App auf Ihrem Smartphone einstellen.

ÄSTHETISCHE LÖSUNG FÜR TÜRSCHUTZ UND KOMFORTABLEN EINGANG

AGE 1011 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 MATT
Paneel außen DD 424
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6058/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Glasvordach



NEU!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das der Blendrahmen gehalten.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL Farbe - RAL 9005 matt

AGE 1012 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

15

PAMILE:

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 EB Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6059/S Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



AGE 1013 BH

Dekor bündig nur außen Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6060 +

Hausnummer HF Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 424 Dekor außen RAL 9005 matt Türspion BT 19 EB Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6060/S Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket / Briefkasten



ANALYSE DES FINGERABDRUCKS, OB DER GEEIGNET IST FÜR DIE IDENTIFIKATION

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdruckes und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



AGE 1015 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6178/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket



NIEDRIGES SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



Farbe - RAL 9005 matt



AGE 1047

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 716

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6023/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610



AGE 1047 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6023/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket



BELEUCHTEN SIE IHREN EINGANGSBEREICH

Bei unserer Haustür kann optional auch eine integrierte LED-Beleuchtung enthalten, die Ihren Eingang elegant beleuchtet. Sie können die Lichtintensität und Betriebszeit ganz einfach über die Inosmart-App auf Ihrem Smartphone einstellen.



AGE 1098 B

Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6826 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6826/S

Option: Fingerscan BT 670 Led Beleuchtung Black Edition Paket

240 werden (MS 6826 OK). 15 FICHTENWEG S:1500 / M:1600

mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt

GLASMOTIV

15 FICHTENWEG **AGE 1098**

240

Relief beidseitig

Zubehör

240

Glasmotiv MS 6193+

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6193/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610

HAMELE MULLUS

260

INNENANSICHT

können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet.

Bei allen Exclusiv Modellen

Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



AGE 1686 B

Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS

AGE 1686 B

Relief beidseitig

Zubehör

300

200

S:1500 / M:1600

Glasmotiv MS 6065 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6065/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

AGE 1182 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6109 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6109/S

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



GLASMOTIV

mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie,

- MULDE ASYMETRISCH
- SERIE 200
- RAL 9005 matt



AGE 1097

Glatte Füllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6173 +

Hausnummer HFG Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6173/S

Option: Fingerscan BT 670



Black Edition Paket



Alle anderen Kombinationen aus Programm RENZ nach Anfrage.

6 8 0

BT 610 **FINGERSCAN**

CODETASTER,

BLUETOOTH

UND

LED BELEUCHTUNG

BRIEFKASTEN

BK 20 E BRIEFKASTEN EDELSTAHL

Breites Sortiment an RENZ Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar. bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6042 OK + Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400 Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6042/S Option: Fingerscan BT 670 Briefkasten Black Edition Paket

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6042 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6042/S Option: Fingerscan BT 610





BT 610



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

AGE 1111

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6032 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6032/S Option: Fingerscan BT 610



EXCLUSIVE TÜREN Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung 8 15 15 HAMILIE MULLIN S:1500 / M:1600 Stand of **AGE 1118 B AGE 1105 B** Relief nur außen Zubehör Relief nur außen Glasmotiv MS 6824 + Zubehör

Glasmotiv MS 6056 + Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6056/S Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Glasvordach Verbreiterung BV 80 Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6824/S Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket





BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

AGE 1608 B

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6850 Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9016
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6850/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket





240

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6863 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6863/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

300

160

15

FAMILIE MOLLER

0

INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen

können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die



AGE 1612 B Innenansicht Farbe innen - HD 211

AGE 1612 B

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

240

240

Glasmotiv MS 6888 Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 211 Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6888/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

AGE 1501 B

Dekor bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6889 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6889/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket





BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

AGE 1654 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör Glasmotiv MS 6115

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6115/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610

240

HULLIN



AGE 1106 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Innenansicht

Farbe innen - 70 784 FS

Glasmotiv MS 6057 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6057/S Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

AGE 1107 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6063 + Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 211 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6063/S Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



BELEUCHTEN SIE IHREN EINGANGSBEREICH

Bei unserer Haustür kann optional auch eine integrierte LED-Beleuchtung enthalten, die Ihren Eingang elegant beleuchtet. Sie können die Lichtintensität und Betriebszeit ganz einfach über die Inosmart-App auf Ihrem Smartphone einstellen.



AGE 1657 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6188 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6188/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Led Beleuchtung Black Edition Paket



NEU!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

AGE 1108 BH

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Black Edition Paket

Zubehör Glasmotiv MS 6156 Griff außen ZAE 214 B

15

DOUBLE .

Farbe HD 211
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6156/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

AGE 1159 B

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6177 Griff außen ZAE 214 B

15

PANILLE WELLER

S:1500 / M:1600

Farbe RAL 9007 FS
Dekor außen
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6177/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket





BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

AGE 1298 B

Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6674 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6674/S
Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket





Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6855 + Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 714

Farbe 70 784 FS

Option: Fingerscan BT 610

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6855 + Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6855/S Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

AGE 1243 B

Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6688 Griff außen ZAE 215 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6688/S+ Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket



- MULDE ASYMETRISCH
- SERIE 200
- GLEICHFARBIG



AGE 1232 B

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6486/S Griff außen GM 216 TF

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6486/S +

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Hausnummer HFG



NEU!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

AGE 1230 B

Relief nur außen

260

Zubehör

15

POSITION.

Glasmotiv MS 6064 Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6064/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

AGE 1349 B

Relief beidseitia

Zubehör

Glasmotiv MS 6487 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6487/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket



BT 19 E -Elektronischer Türspion Inneneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

BT 670



AGE 1806

Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6857 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6857/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800 8 15 HAMILEE MOLLEY S:1300 / M:1400 **AGE 1381 B** Relief nur außen Zubehör Glasmotiv MS 6180 Griff außen ZAE 208 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6180/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

Glasvordach Verbreiterung BV 80

EXCLUSIVE TÜREN

AGE 1314

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Glasmotiv MS 6181 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Zubehör

15

HAVILE.

Glasmotiv MS 6181/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



- MULDE ASYMETRISCH
- SERIE 200
- RAL 9005 matt



AGE 1583

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6182 Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6182/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670



NEU!

NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



15

PANELIE.

NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

AGE 1359 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6831 Griff außen ZAE 214 B

300

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6831/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

AGE 1326

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6071 Griff außen ZAE 709

15

TAXOLE MANAGEMENT

S:1300 / M:1400

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6071/S +
Hausnummer HFG





BT 610



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

AGE 1351

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6184 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6184/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen

Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.





Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6463

240

240

Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6463/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

AGE 1363 B

Glatte Füllung

Zubehör

15

FAMILIE

Glasmotiv MS 6187 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6187/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket













FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

AGE 1130

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6186 Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6186/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610



AGE 1130 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Glasmotiv MS 6186 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6186/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

EXCLUSIVE TÜREN 6 220 8 9 0 BT 670 FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH. 15 15 HULLIE MULLER DAHRLIF. S:1500 / M:1600 **AGE 1104 B AGE 1104 B** Innenansicht Relief beidseitig **AGE 1121** Farbe innen - 70 784 FS Zubehör Glasmotiv MS 6186 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6186/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6186 Griff außen ZAE 714

Farbe 80 077 FS
Dekor außen HD 224
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6186/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610





- SERIE 70
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



AGE 1128

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6780 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6780/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



AGE 1128 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6780 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6780/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



AAE 1622 B

Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS

5 6

9

Dekor bündig nur außen Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6190 Griff außen ZAE 793 BT

Farbe 70 784 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Paneel außen DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6190/S + Hausnummer HFG Option: Black Edition Paket

AAE 1622 B

Dekor bündig nur außen Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6190 Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6190/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket



- STOBGRIFF AUBEN
- SERIE 70
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



AAE 1604

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6452 Griff außen ZAE 714

Farbe 80 077 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6452/S Option: Fingerscan BT 610

15 1600 / M:1700

AAE 1604 B

Dekor bündig nur außen Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Glasmotiv MS 6452 Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6452/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket

EXCLUSIVE TÜREN INNENANSICHT **OHNE AUFPREIS** Mit oder ohne Relief (Nuten) Bei allen Exclusiv Modellen konnen Sie die Innenfarbe der Tur wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wehnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt. 15 PAMILIE MULLER HARRIER WALLES S:1600 / M:1700 **AAE 1617** rmenabsicht Dokor bündig nur außen **AAE 1623 B** Farbe innen - HD 224 Relief nur innen Dekor bündig nur außen Zubehor Relief beidseitig Glasmotiv MS 6840 Zubehör Griff auffirm ZAE 7191 Glasmotiv MS 6848 Griff außen ZAE 200 ML TF II) 224 Le 9005 matt IIII III T 01 / WG / 400 Farbe RAL 9007 FS

Citasmotiv MS 6840/S +

Hausnummer HFG Fingerscan BT 610 Dekor außen RAL 9005 matt

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6848/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket



BRIEFKASTEN



BK 20 E BRIEFKASTEN EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus Programm RENZ nach Anfrage.

Breites Sortiment an RENZ
Briefkastenanlagen.
In der Tür integriert
oder auch freistehend ausführbar.

AAE 1620 B

Dekor bündig nur außen Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6890 Griff außen ZAE 250 B

Farbe 70 784 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6890/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)



Option: Fingerscan BT 610



Zubehör Glasmotiv MS 6509

Griff außen ZAE 714

Farbe 80 077 FS Dekor außen RAL 9005 matt

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6509/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610

6 8 0

BT 660 FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

AGE 1612

Farbe innen - 80 077 FS

Innenansicht

AAE 1612 B

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6509 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS
Dekor außen DD 424
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6509/S +
Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



BT 19 E Elektronischer Türspion

Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der elektronische Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

AGE 1560

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6648 Griff außen ZAE 770

Farbe RAL 1013 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6648/S +
Hausnummer HFG



INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.

Innenamicht

Faibe Innen - 80 077 FS

OHNE AUFPREIS

Mit oder ohne Relief (Nuten) bei Modellen in Holzdekorfarben.



15 MULLER

AGE 1456

Dekor bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6651 Griff außen ZAE 709

Farbe HD 224 Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6651/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610

AGE 1456 B

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6650 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS Dekor außen DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6650/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

AESERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AE - mit Edelstahlglasrahmen.

Das Merkmal der Serie AE ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der AE Serie eine ausgesprochene Erkennbarkeit. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von EXCLUSIV - Türen. garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von EXCLUSIV - Türen schaffen.

ΔΕΕ 1284 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6191 + Hausnummer HFG Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 426
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6191/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket



260

Option: Edelstahl Applikation kann in RAL Farbe pulverbeschichtet werden.

INNENANSICHT

können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die

Bei allen Exclusiv Modellen



340

AEE 1284 B

Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS

AEE 1284 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6191 OK Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 8003 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6191/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Zubehör

Glasmotiv MS 6191 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 709

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

AEE 1284

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6191/S Option: Fingerscan BT 670



- STOBGRIFF AUBEN
- SERIE 70
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



AEE 1070

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 4477 Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS

Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 4477/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610



AEE 1070 B

240

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 4477 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 4477/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

EXCLUSIVE TÜREN BT 610 FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH Option: Edelstahl Applikation kann in RAL Farbe pulverbeschichtet werden. UND LED BELEUCHTUNG 240 5 6 240 240 8 15 15 HOLLIN PAHRIE S:1500 / M:1600 **AEE 1075 AEE 1075 B** Dekor bündig nur außen Schwarze Applikation bündig nur außen Innenansicht **AEE 1087** Farbe innen - 70 784 FS

Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 4477 Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS Dekor außen DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 4477/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6383 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6383/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



160

240

OHNE AUFPREIS

Mit oder ohne Relief (Nuten) bei Modellen in Holzdekorfarben.



BT 610



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

AAE 1046

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6200-WS (weiß/schwarz)

Griff außen ZAE 770 S

Glasmotiv MS 6200/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Farbe 80 077 FS Dekor außen DD 416 - Split Eiche dunkel Seitenteil ST 01 / WG / 400

160 35 240 15 **FAMILIE** MULLER S:1600 / M:1700 15 **AAE 1059**

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6652 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 770 S

Farbe 80 077 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6652/S



6 8 0

BT 660
FINGERSCAN,
CODETASTER,
BLUETOOTH
UND
LED BELEUCHTUNG

AEE 1088 B

Farbe innen - RAL 9007 FS

Innenansicht

AEE 1088 B

Schwarze Applikation bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6891 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6891/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

AEE 1076

Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6892 Griff außen ZAE 770 S

15

PAMBLE

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6892/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670



BRIEFKASTEN



BK 20 E

BRIEFKASTEN EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus Programm RENZ nach Anfrage.

Breites Sortiment an RENZ Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.

AGE 1769

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6895 Griff außen ZAE 701

Farbe 80 077 FS Dekor außen RAL 9005 matt Türspion BT 19 E Seitenteil ST 51 / 76 / WG / 400

Glasmotiv MS 6895/S +

Hausnummer HFG

Option: Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)



Farbe 80 077 FS

Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6423/S +

Hausnummer HFG

Option: Edelstahl Applikation kann in RAL Farbe pulverbeschichtet werden.

15 WANTE

S:1400 / M:1500

ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE

Bei den 16 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.



AAE 1223 Innenansicht Farbe innen - 80 077 FS

AAE 1223

280

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikationen bündig beidseitig Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6420 Griff außen ZAE 760

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6420/S

AAE 1222

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikationen bündig beidseitig Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6849 Griff außen ZAE 760

Farbe 80 077 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6849/S + Hausnummer HFG



ANALYSE DES FINGERABDRUCKS, OB DER GEEIGNET IST FÜR DIE IDENTIFIKATION

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdruckes und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



AEE 1118

Edelstahl Ornamentrahmen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6100 Griff außen ZAE 770 Wetterschenkel E-200

> Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6100/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670



EXCLUSIVE TÜREN Option: Edelstahl Applikation kann in RAL Farbe pulverbeschichtet werden. 6 8 260 BT 660 FWICEPSCAN, CODETASTER, BLUETDOTH UND LED BELEVCHTUNG 15 15 ESSEED BY S:1600 / M:1700 **AEE 1151 B** Innenansicht Schwarzer Ornamentrahmen **AEE 1160** bündig nur außen Relief beidseitig Farbe innen - 7039 FS Edelstahl Ornamentrahmen bündig nur außen Relief beidseitig Zubehör Glasmotiv MS 6195 Zubehör Griff außen ZAE 211 B Glasmotiv MS 6467 + Hausnummer HFG Griff außen ZAE 714 Farbe RAL 7039 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6195/S+ Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Glasmotiv MS 6467/S Black Edition Paket

Option: Fingerscan BT 610

SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie ART - Sondermodelle.

Die Serie ART ist etwas Besonderes. Die Serie ART ist eine Kombination mehrerer ausdrucksvoller Materialien. wie Aluminium. Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucksvollen Linie aus. Für Menschen mit einem ausdrucksvollen Stil und einem besonderen Geschmack. Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten Ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIV - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie art können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Moedifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von EXCLUSIV - Türen schaffen.

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör

Glasmotiv MS 6805 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 217 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 424

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6805/S

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



GLASMOTIV

EXCLUSIVE TÜREN ESG GLAS auf 4 mm ALU Platte Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich. 300 3 6 7 8 0 BT 670 **FINGERSCAN** CODETASTER, BLUETOOTH. MILLION 15 EVANUE WILLIAM S:1600 / M:1700 BRIEFKASTEN 0 **BK 20 E BRIEFKASTEN EDELSTAHL AAE 1075 B** Alle anderen Kombinationen aus Glas ESG außen mit Siebdruck Programm RENZ nach Anfrage.

Relief beidseitig

Hausnummer HFG

Black Edition Paket

Option: Fingerscan BT 670

Profilkonstruktion AT 110 P

Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)

Zubehör

Glasmotiv MS 6846

Griff außen ZAE 214 B

Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6846/S +

Farbe 70 784 FS Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400

Breites Sortiment an RENZ

Briefkastenanlagen.

In der Tür integriert

oder auch freistehend ausführbar.

AAE 1072 B

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6805+

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6805/S

Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket





BT 610



15 PAMILIE MOLETIE

S:1400 / M:1500

FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

AAF 1172

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6484 Griff außen ZAE 715

Farbe 70 784 FS Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6484/S + Hausnummer HFG

Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 610

480

AAE 1172 B

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6484 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 EB Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6484/S

Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

8

EXCLUSIVE TÜREN **ESG GLAS**

auf 4 mm ALU Platte

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich.



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

AAE 1095 B

15 MANUELLE

> Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6655 Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6655/S + Hausnummer HFG

Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

AAE 1094 B

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6196 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6196/S +

Hausnummer HFG Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket





BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6556 Gitter GE 123 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6556/S + Hausnummer HFG Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670





Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6197 Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 211 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6197/S+

Hausnummer HFG Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

EXCLUSIVE TÜREN ESG GLAS

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich.



Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS

Innen - Spiegel

SF 1703 - Stehflügel

ab 420 bis 600 mm

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
SF 1703 - Stehflügel mit
ESG Glas außen

AAE 1186

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff Relief nur innen

Zubehör Griff außen ZAE 216 TF

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen Glas ESG (schwarz) Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6871/S +

Hausnummer HFG Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660

Black Edition Paket



Innenansicht Farbe innen - HD 211



6 mm ALU Platte mit betontem Relief und schwarzen Applikationen Relief nur innen

Glasmotiv MS 6897 + Hausnummer HFG

Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6897/S

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 660

Black Edition Paket



6 mm ALU Platte mit betontem Relief und schwarzen Applikationen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6897 Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen Glas ESG (schwarz) Profilkonstruktion AT 110 P Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen

ESG GLAS mit 6 mm ALU Platte und betontem Relief 6 7 8 9 0 BT 660 FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG 15 15 PENDLU: PASSECUL. **AGE 1626 B AAE 1626 B** Innenansicht 6 mm ALU Platte mit **AAE 1627 B** Farbe innen - RAL 9007 FS betontem Relief und schwarzen 6 mm ALU Platte mit Applikationen betontem Relief und schwarzen Zubehör Applikationen Griff außen GM 516 ST Zubehör Farbe RAL 9007 FS Profilkonstruktion AT 110 P Option: Fingerscan BT 660 Griff außen ZAE 216 B Farbe RAL 9007 FS Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket SF 1702 - Stehflügel mit Black Edition Paket SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen

ESG Glas außen



Mit dem intelligenten
Türöffnungssystem Inosmart
können Sie jetzt Ihre Tür auch
per Smartphone öffnen. Neben
der Möglichkeit der Öffnung
per Fingerabdruck und
Zahlencodeleser bietet
Inosmart nun auch das Öffnen
per Inosmart-App an. Genießen
Sie den umfassenden Komfort,
die Benutzerfreundlichkeit und
die maximale Sicherheit für Sie
und Ihre Familie, die unser
intelligentes Inosmart-System
bietet.



AAE 1707 B

Glas ESG außen mit Siebdruck Leisten 3D außen

Zubehör

Griff außen ZAE 216 TF

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen Glas ESG (schwarz) Leisten außen RAL 9007 FS

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen



15 WILLIE CLUES **AAE 1714 B** Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen Zubehör

Griff außen ZAE 214 B
Farbe HD 211

Glasmotiv MS 6900

Paneel außen RAL 9005 matt

Dekor außen HD 211

Leisten außen HD 211

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6900/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

NIEDRIGES SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

Farbe - RAL 9005 matt

EXCLUSIVE TÜREN

3D FORM

Applikation außen

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich.



Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6901

Griff außen ZAE 208 B

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9007 FS Leisten außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6901/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

AAE 1715 B

Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6902 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9007 FS Leisten außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6902/S + Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Black Edition Paket




NEUE ALU STOBGRIFFE AUSSEN SERIE 20

In allen Hilzinger Farben

Option: Mit Inosmart und einzelner

LED Beleuchtung Option: Mit durchgehender



AAE 1708 B

Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör

Griff außen ZAE 216 B

Farbe HD 211 - Bergkiefer Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen HD 211 - Bergkiefer Leisten außen HD 211 - Bergkiefer Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6875/S + Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



AAE 1708

Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Leisten außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6875/S +
Hausnummer HF

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660

EXCLUSIVE TÜREN 3D FORM

Applikation außen

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich.

NEU! NIEDRIGES SOCKELPROFIL


IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt



Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen

Zubehör Glasmotiv MS 6815 Griff außen ZAE 2191 TF

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9005 matt Leisten außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6815/S + Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P Option: Fingerscan BT 660

15 TAMBLE MULLIN

AAE 1705 B

Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6819 Griff außen ZAE 200 ML TF

Farbe HD 211 - Bergkiefer Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9005 matt Leisten außen HD 211 - Bergkiefer Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6819/S + Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket



EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL! INNENSPIEGEL



AAE 1709 B

Dekor 3D nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen RAL 9007 FS
Leisten außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6876/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket





Dekor 3D nur außen Leisten 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GM 516 ST

Farbe HD 211 - Bergkiefer Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen HD 211 - Bergkiefer Leisten außen HD 211 - Bergkiefer

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6876/S + Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket Glasvordach

NIEDRIGES SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

Farbe - RAL 9005 matt

EXCLUSIVE TÜREN

3D FORM

Applikation außen

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich.



Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen

Zubehör Glasmotiv MS 6896 Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9005 matt Leisten außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6896/S +

Hausnummer HFG Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket

AAE 1713

Dekor bündig nur außen Leisten 3D nur außen

Zubehör Glasmotiv MS 6884 Griff außen ZAE 714

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9005 matt Leisten außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6884/S +

Hausnummer HFG Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 610



3D SCHWARZEINLAGE RAL 9005 MATT



3D Schwarzeinlage RAL 9005 matt ALU Platte 6 mm

Relief mit schwarzen Applikationen Zubehör

Griff außen ZAE 216 TF

Farbe DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6845/S + Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P Option: Fingerscan BT 660

Black Edition Paket



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung B 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800 15 FAMILIE MULLION **AAE 1718 B** 3D Schwarzeinlage Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

EXCLUSIVE TÜREN 3D FORM

Applikation außen

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich.

160 15 THATE IS

AAE 1719 BH

3D Schwarzeinlage Schwarze Applikationen bündig nur außen

Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6899 Griff außen ZAE 211 B

Farbe DD 424

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6899/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Zubellör Clasmetiv MS 6898 Cartainen ZAE 211 B

pe RAL 9007 FS eil ST 01 / WG / 400 tiv MS 6898/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Coption: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket Glasvordach



Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen.

Die AT Serie basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser

architektonischer Umgebung übereinstimmen. Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikalelegante Form der Haustüren. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIV - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AT können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von EXCLUSIV - Türen schaffen.

∆TF 1283 B

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6669 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 211 B

Farbe HD 224

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6669/S

Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

ed Beleuchtung

GLASMOTIV

mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden (MS 6669 OK).



DIE TÜR EINFACH MIT DEM SMARTPHONE ÖFFNEN.

Mit dem intelligenten
Türöffnungssystem Inosmart
können Sie jetzt Ihre Tür auch
per Smartphone öffnen. Neben
der Möglichkeit der Öffnung
per Fingerabdruck und
Zahlencodeleser bietet
Inosmart nun auch das Öffnen
per Inosmart-App an. Genießen
Sie den umfassenden Komfort,
die Benutzerfreundlichkeit und
die maximale Sicherheit für Sie
und Ihre Familie, die unser
intelligentes Inosmart-System
bietet.



240

240

INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



PAMILIE MCLLER S:1600 / M:1700

ATE 1282

Innenansicht Farbe innen - 80 077 FS

ATE 1282

340

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6488 Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6488/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 670

ATE 1289 B

Alu Ornamentrahmen beidsetig

Zubehör

Glasmotiv MS 6185 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 7039 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6185/S

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



ATE 1122

Innenansicht Farbe innen - 80 077 FS



ATE 1123 BH

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6473 Griff außen GA 190 S B Gitter außen GE 750 B Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Türklopfer BT 107 B

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6473/S +

Option: Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket



Griff außen ZAE 706

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6681/S +

Wetterschenkel E-300 (80 077 FS / Edelstahl matt)

Hausnummer HFG

600

INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.







ATE 1072

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MR 329 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß

Griff außen GA 190 S P Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 72 / WG / 400 (76 mm) Glasmotiv MR 329/S/400 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670

ATE 1272

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

15 EAMOURE MULLER

> Glasmotiv MR 342 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß

Griff außen GA 190 S P

Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6192/S +

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 670



LEIBUNGSFORM

Für einen schönen. akzentuierten Abschluss der Laibung im Außenbereich der Eingangstür und Ihres Zuhauses, empfehlen wir Ihnen das neue Laibungsprofil LP 200. Durch die Installation von LEDs können Sie Ihren Eingangsbereich weiter verschönern und bereichern.

Das neue Laibungsprofil wird bei uns in Werk professionell montiert. Das garantiert einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein vollendetes Ergebnis.

ATE 1355 (600 mm) ATE 1356 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikationen aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

Griff außen ZAM 34 Wetterschenkel E-300 (80 077 FS)

Farbe 80 077 FS Türklopfer BT 107 Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6475/S +

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion LP 200 Fingerscan BT 670



Türklopfer BT 106

Türspion BT 19 EG

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Glasmotiv MS 6782-18 G/S (Alu Applikationen Gold im LZR) +



ATE 1071 (600 mm)

ATE 1073 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

RC3 Türgarnitur **Gold PVD**

GA 190 S G

GA 191 S G

Glasmotiv MB 798 Griff außen GA 190 S G Wetterschenkel E-300 G

(80 077 FS / Edelstahl Gold)

Farbe 80 077 FS

Option: Profilkonstruktion AT 110 P

ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MR 327 Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 203

Option: Profilkonstruktion AT 110

ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MB 797 Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6202/S +

Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 670







FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.



BT 103 Messing vernickelt



BT 101 Messing poliert

ATE 1194 (600 mm)

ATE 1195 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör Glasmotiv MB 796 Griff außen GA 190 S P

> Farbe RAL 8001 matt Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670



Türklopfer BT 103 Seitenteil ST 72 / WG / 400 (150 mm)

Glasmotiv MR 326/S/400

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670

INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS ATE 1267 (600 mm)

ATE 1268 (500 mm)

600

500

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6800

(Alu Applikationen Gold im LZR) Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6800/S +

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion AT ATE 1243 (600 mm)

ATE 1246 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6803 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6803/S + Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670





LEIBUNGSFORM

Für einen schönen. akzentuierten Abschluss der Laibung im Außenbereich der Eingangstür und Ihres Zuhauses, empfehlen wir Ihnen das neue Laibungsprofil LP 200 (option: LP 150).

Das neue Laibungsprofil wird bei uns in Werk professionell montiert. Das garantiert einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein vollendetes Ergebnis.

ATE 1451 (600 mm) ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MR 337 - Rillenschliff auf

ESG Satinato weiß mit Folie + Hausnummer HF (schwarz)

Griff außen ZAM 34

Farbe RAL 9016 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6677/S + Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 670



ATE 1451 (600 mm)

600 500

ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Glasmotiv MR 330 - Rillenschliff auf ESG Satinato weiß mit Folie

Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6677/S +

Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 670



ATE 1061

Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS

8

0

BT 670 FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

ATE 1069 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6558 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6558/S +

Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 670

ATE 1100 (600 mm)

ATE 1101 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6559 Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6559/S +

Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Fingerscan BT 670



BT 670



FINGERSCAN. CODETASTER, BLUETOOTH.





BT 107 Messing vernickelt

BT 106 Messing poliert

ATE 1030

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6482

Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS Türspion BT 19 E Türklopfer BT 107 Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6482/S +

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 610





Dekor außen Alu Applikation nur außen Relief nur innen

Glasmotiv MS 6557 Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS Türspion BT 19 E Türklopfer BT 107 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6557/S + Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P

600



ATE 1121

Alu Ornamentrahmen beidseitig Dekor nur außen

Zubehör

6

8 0

BT 670 FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

ATE 1121

Farbe innen - RAL 9007 FS

Innenansicht

Glasmotiv MS 6807 Griff außen GA 190 S G

Farbe 80 077 FS Dekor außen DD 425 Türklopfer BT 106

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6807/S +

Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P

ATE 1126

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

15 SAMILE.

Glasmotiv MS 6678 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 E Türklopfer BT 107

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6678/S +

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion AT 110 P





BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

ATE 1273 (600 mm) ATE 1274 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MSS 6685 Griff außen ZAM 7 Alu Applikation E-310

(80 077 FS / Edelstahl poliert)

Wetterschenkel È-300

(80 077 FS/ Edelstahl matt)

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6685-18 EV1/S (Alu Applikationen EV1 im LZR)

Option: Fingerscan BT 670

Profilkonstruktion AT 110 P



Griff außen GA 190 S P

(HD-203 / Edelstahl poliert)

Profilkonstruktion AT 110

Farbe HD 203 - Nussbaum Option: Fingerscan BT 670

TYP 02

Alu Applikation E-310

INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



ATE 1265
Innenansicht
Farbe innen - HD 203



600

ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MB 787 Griff außen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MB 787/S
Option: Fingerscan BT 670
Profilkonstruktion AT 110



ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MB 799 Griff außen GA 190 S P


Farbe 80 077 FS
Option: Fingerscan BT 670
Profilkonstruktion AT 110 P

IM PREIS INBEGRIFFEN

Außen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur GA 190 S P -RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



Glasmotiv - Bleiverglasung



Madras Uadi weiß

Antikglas 1146 grau







Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MB 737 E - mit Eisblumenglas

und Facetten

Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 203 - Nussbaum Option: Fingerscan BT 670 Profilkonstruktion AT 110



ZAM 34

ZAM 7

Option: Fingerscan BT 670

Profilkonstruktion AT 110

500

15



ATE 1350

Innenansicht Farbe innen - RAL 80 077FS

ALU APPLIKATIONEN:

E-330

E-320 Knopf - Edelstahl poliert

E-310 Knopf - Edelstahl poliert

E-300 P Edelstahl poliert Applikationen

ATE 1350

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation E-320 aufgesetzt nur außen (80 077 FS / Edelstahl poliert) Alu Applikation E-310 aufgesetzt nur außen (80 077 FS / Edelstahl poliert) Wetterschenkel E-300 P (80 077 FS / Edelstahl poliert) Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MB 743 Griff außen ZAM 34

Farbe 80 077 FS

ATE 1350

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation E-320 aufgesetzt nur außen
(80 077 FS / Edelstahl poliert)
Alu Applikation E-310 aufgesetzt nur außen
(80 077 FS / Edelstahl poliert)
Wetterschenkel E-300 P
(80 077 FS / Edelstahl poliert)
Palief beidseitig Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MB 743 Griff außen ZAM 7

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6680-18 EV1/S (Alu Applikationen EV1 im LZR) + Hausnummer HFG



IHRE EXCLUSIVE
HAUSTÜR WIRD
INDIVIDUELL NACH
IHREN WÜNSCHEN
ANGEFERTIGT.

Dieser Katalog dient Ihnen als Leitfaden, um Ihre maßgeschneiderte Tür für den Eingangsbereich Ihres Zuhauses zu kreieren.
Sie haben eine Vielzahl von Modellen, Ausführungen, Farben und Zubehör zur Auswahl sowie ein umfangreiches Paket an aktiven und passiven Sicherheitselementen.
Der Katalog zeigt lediglich einige mögliche Umsetzungen, während der Rest Ihrer Kreativität überlassen bleibt.

Sowohl unser Online-Konfigurator als auch unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl behilflich zu sein. Glasvordach

Zusatzprofile

Farben

Integrierte Zutrittskontrolle

Türmodelle

Türsysteme

Komplettes Stoßgriff Programm

Verriegelung

Gläser

Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne



STANDARD EINBAU **FASSADEN EINBAU** mit sichtbarem Rahmen mit Fassadenschutzprofil reduziert. Sicherungs-Vorteile vom kasten 15 15 STATES NOTICE ACADEM MC1348 **AGE 1011 BH ST 01 ST 50** FP-10 - Profil 3-seitig umlaufend ohne Beleuchtung FP-20 - Profil 3-seitig umlaufend, Beleuchtung nur oben FP-30 - Profil 3-seitig umlaufend, Beleuchtung links+ oben+rechts

FASSADEN EINBAU

Das Fassadenschutzprofil bietet eine optisch und technisch ansprechende Lösung und besticht durch sein attraktives Design. Das Profil wurde speziell entwickelt, um die Verbindung zwischen Haustür und Fassade einfach und sauber zu lösen. Durch die Verwendung dieses Profils wird Feuchtigkeit effektiv abgeführt und gleichzeitig das Eindringen von kalter Luft

Fassadenschutzprofil:

Verhindert Kratzer während der Montage der Fassade und ermöglicht einen sauberen Anschluss an die Fassade. Hält den Verputz im Fugenbereich trocken. Optional mit LED-Beleuchtung erhältlich, was Ihrem Eingangsbereich ein zusätzliches und ansprechendes Aussehen verleiht. Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und erhöht die Sicherheit und verbessert die Rahmenisolierung.



Alle Komfortelemente in einem Türelement

Kipp Oberlicht

Glasvordach mit LED Beleuchtung

Design LED Beleuchtung

Öffnung mit Inosmart System

Türmodelle

Aluminium Stoßgriff Option: LED Beleuchtung

> Fix verglastes Seitenteil mit eingebauter RENZ-Anlage

MIT oder OHNE Fassadenschutzprofil bzw. Leibungsprofil

> Niedriges Sockelprofil

Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne

OBERBLENDE TYP D

Oberlicht mit elektronischer Kippfunktion Mögliche Glas Demontage durch innere Glasleisten



Max. Elementgröße aus einem Stück 3200mm x 2550mm

MULTIFUNKTIONS-TÜRELEMENT

Durch die Kombination von verschiedenen Elementen bietet das Multifunktions-Türelement eine praktische und effiziente Lösung.



Rahmenverbreiterung

Glasvordach mit LED Beleuchtung

Design LED Beleuchtung

> Seitenteil mit eingebautem 3D Paneel

Aluminium Mulde mit Inosmart System

Türmodelle 3D

MIT oder OHNE Fassadenschutzprofil bzw. Leibungsprofil

Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne

TYP ST 104
Seitenteil
mit
D/DK Fenster

FIX 110 Eckverbindung mit fixem Pfosten

AAE 1709 B Standard 3D Modell

Max. Elementgröße aus einem Stück 5500mm x 2550mm



Oberblende

Ausführung

OBERBLENDE

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt wie eine Nutfräsung.

AGE 1011 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 421 Türspion BT 19 EB Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6061/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket Glasvordach

Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)

OBERBLENDE TYP A

Im Türblatt Design Mit Öffnungsmöglichkeit

OBERBLENDE TYP B

Mit waagerechtem Kämpfer Mit elektronischer Kippfunktion



OBERBLENDE TYP C

Einsatzfüllung inkl. senkrechten Kämpfern Mögliche Demontage durch innere Glasleisten







TÜRENSTABILITÄT

Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte Bimetalleffekt hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung,

DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermische Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

Setzpfosten mit verstärkter Statik (Für Elementhöhen von 2500mm bis 3200mm)

AGE 1011 BH

ST 01

MIT oder OHNE Fassadenschutzprofil bzw. Leibungsprofil

TH

Seitenteil mit D/DK Flügel

Dreh-Kipp Fenster im Seitenteil ist eine innovative Lösung für Eingangsbereiche, in denen eine Belüftung erforderlich ist. Das technologisch ausgereifte Fenstersystem verschmilzt unsichtbar mit der Tür zu einem eleganten Ganzen und sorgt für optimale Funktionalität und Raumeffizienz.

Wenn das Fenster Teil Ihrer Tür wird. Wir haben auf Ihre Wünsche gehört und Türen mit der Möglichkeit eines Dreh-Kipp Fensters im Seitenteil in unser Programm aufgenommen. Unsere Haustüren zeichnen sich durch eine unwiderstehliche Qualität aus, die wir auch bei der Gestaltung des Fensters berücksichtigt haben. Die Qualitätsgläser, Verbindungen und eingebauten Beschläge garantieren hohe Sicherheit. Das Fenster kann komplett geöffnet oder nur gekippt werden. Für alle, bei denen der Wunsch nach einem Fenster zu spät kam, für alle Lieferungen und für frische Luft in Ihrem Zuhause.

Alle Elemente mit Dreh-Kipp-Fenster können wahlweise mit oder ohne Bodeneinstandsprofil bzw. Entwässerungsrinne geliefert werden. Das Bodenstatikprofil ist standardmäßig inbegriffen. Siehe Seite 112.



Black Edition Paket

Min. Breite 470 mm Max. Breite 1260 mm Min. Höhe 600 mm Max. Höhe 1600mm 30 mm

Min. Breite 470 mm Max. Breite 1260 mm



DREH-KIPP FENSTER IM SEITENTEIL

Wir präsentieren Ihnen unsere Eingangstür mit dem optionalen Dreh-Kipp-Fenster im Seitenteil. Das Fenster ist mit verdeckten, patentierten AvanTec Simply Smart Beschlägen von Schüco ausgestattet und sorgen zusammen mit einer 3fach Verglasung (Ug=0,5 W/m2K) für ein Höchstmaß an sicherer Nutzung sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand. Bei allem, was wir tun, achten wir auf eine erstklassige Ausführung, weshalb die Glasleisten und Dichtungen die gleichen sind wie bei der Haustür, was neben der uneingeschränkten Funktionalität auch ein harmonisches Innenbild gewährleistet. Serienmäßig ist das Fenster mit einem hochwertigen und benutzerfreundlichem Schüco Fenstergriff ausgestattet.

FG 100SmartActive Fenstergriff

TYP ST 105

Lose Fenster mit D/DK Flügel und Fensterbank Profil 30mm.

TYP ST 103

Lose Seitenteil mit D/DK Flügel und Paneel im unteren Teil

TYP ST 104

Seitenteil mit D/DK Flügel und Glas im unteren Teil

AGE 1011 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6199/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

* Alle Elemente mit oder ohne Bodeneinstandsprofil

* Alle anderen Ausführungen nach Anfrage



Öffnungsart nach außen

AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie EXCLUSIV, sind auch als nach außenaufgehende Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außenaufgehende Ausführung die selben Eigenschaften, Charakteristiken und Ausführungen beinhaltet wie das Grundprogramm EXCLUSIV. Türen die nach außenaufgehen, behalten die gleiche Optik, so auch die möglichen optionalen Zubehörteile wie bei den nach innenöffnenden Türen. Auch das Bodenstatikprofil ist bei den Türen nach außenaufgehend serienmäßig, was eine perfekte Statik der Türe gewährleistet, einen sicheren Transport sowie eine perfekte einwandfreie Montage.

Model AGE 1041 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 216-B

Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 B
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6026/S +
Hausnummer HFG

Profilkonstruktion AT 95 A

Option: Fingerscan BT 660
Rosette außen ZRE 46 B
Bodenstatikprofil FPS 95 A B
Bodenschwelle FP TYP-D B
Black Edition Paket



Seitenteil ST 01 / WG / 400

Option: Fingerscan BT 660

Hausnummer HFG

Black Edition Paket

Profilkonstruktion AT 95

Rosette außen ZRE 46 B

Bodenstatikprofil FPS 95 B

Bodenschwelle FP TYP-A B

Glasmotiv MS 6026/S +

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE




Technische Hinweise

Neue automatische Türdichtung punktet nicht nur in barrierefreier Hinsicht, sondern bietet auch maximale Stabilität.

Heute erleben wir, dass die Anforderungen an barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Doch trotz Barrierefreiheit gerade an Außentüren dürfen weder Wind und Schlagregen noch Lärm in die Innenräume dringen. Mit der neuen automatischen Türabdichtung bringt Hilzinger eine Türdichtung auf den Markt, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Neue automatische Türdichtung basiert auf der Mechanik-Philosophie, die folgende Pluspunkte mit sich bringt: Haustürkonstruktion.

- Deutlich verbessertes Dichtungssystem und dadurch Schlagregendichtigkeit,
 Widerstandsfähigkeit bei Windlast sowie Schalldämmwert
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Werkzeuglose Einstellung
- Parallelabsenkung, automatischer Niveauausgleich, Überlastschutz
- Automatischer Höhenausgleich
- Barrierefreiheit, geringere Auslösekräfte
- Die Haustür ist serienmäßig mit dem Bodenstatikprofil verbunden / neben der Barrierefreiheit bietet das auch eine maximale Stabilität der Haustürkonstruktion





Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

Oly I



NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL



VERDECKT LIEGENDE

Das völlig verdeckt liegende Türband macht die Hilzinger Türe zu einer noch dezenteren und moderneren Hauseingangstüre.

Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik, einer Tragkraft von bis zu 120 kg und spürbaren Vorteilen bei der Montage. Die zweiteilige Konstruktion macht das Ein- und Aushängen des Flügels besonders einfach und die komfortable 3D-Verstellung lässt maximalen Spielraum für die Seiten, Höhen und Anpressdruckeinstellung.



Rahmenverbreiterung

NEUE STATISCHE VERBREITERUNGSELEMENTE

Die Modelle aus dem Exclusiv Programm sind für den Einbau in moderne Neubauten als auch für die Renovierung bestehender Gebäude angemessen.

Das Ergänzungsprogramm der Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 241 - 800 mm verfügbar.

Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.

BODENEINSTANDSPROFIL 30 / 40 / 80 mm

Massives, extrem stabiles und 2x thermisch getrenntes
Bodeneinstandsprofil aus eloxierten
2,3mm starkem Aluminium wird unterhalb des Bodenstatikprofils angebracht.

Das Bodeneinstandsprofil ermöglicht einen optimalen, einfachen und stabilen Haustüreinbau auf den Rohfußboden und sorgt für eine thermische Trennung zwischen dem Innen -und Außenbereich des Bodenaufbaus und verhindert eine s.g. Kältebrücke.



Rahmenverbreiterung 30 / 40 / 80 mm Kompriband -Abdichtungsband serienmäßig.

Bodeneinstandsprofil 30 / 40 / 80 mm

AGE 1118

RAHMENVERBREITERUNG - 2 x BV 80 - OBEN
RAHMENVERBREITERUNG - BV 40 - LINKS + RECHTS
BODENEINSTANDSPROFIL - BP 120 / KOMBINATION 80/40 - UNTEN

EXCLUSIVE TÜREN Blendrahmenverbreiterung Blendrahmenverbreiterung von der Höhe 241 bis 800 mm 15 STAM MANAGE ab 30 40 60 bis 320 mm OKFF 80 650 650

AGE 1118

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - BV < 300 = 300 mm - OBEN BLENDRAHMENVERBREITERUNG - BV < 800 = 650 mm - LINKS BLENDRAHMENVERBREITERUNG - BV < 800 = 650 mm - RECHTS BODENEINSTANDSPROFIL - BP 80 - UNTEN



GLASMOTIV - MS



Modell AGE 1118 (Glasmotiv MS 6555)

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.

Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

G2 - ORNAMENTGLAS GRUPPE




















A - 78 mm



3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern

GLASKOMBINATIONEN TÜRFLÜGEL

- INNEN Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG Float klar mit oder ohne Motiv
 - Ornamentglas
 - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßEN Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV - MSS




Modell AGE 1118 (Glasmotiv MS 6555)

GLASMOTIV - MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

ORNAMENTGLAS GRUPPE - G4




















GLASKOMBINATIONEN SEITENTEIL

- INNEN Float klar mit Metallbeschichtung
 VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG Float klar mit oder ohne Motiv
 - Ornamentglas
 - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßEN Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
 - Till kar till wetalibeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage





(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern



FARBIGE ROLLENTÜRBÄNDER BEI FARBEN GRUPPE F UND F1

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei Farben Gruppe Feinstruktur / Metallic serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in passender Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F2 oder F3.




F - STANDARDFARBE RAL 9016 GLÄNZEND (IM PREIS INBEGRIFFEN)



RAL 9016 - Verkehrsweiß

F1 - FARBEN GRUPPE: FEINSTRUKTUR / METALLIC (AUFPREIS)



10 Jahre Garantie

Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

Für Menschen mit Kreativität.




FARBEN GRUPPE 5 (AUFPREIS) - F5

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL -FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

FARBEN GRUPPE MATT (AUFPREIS) - F2



RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß



RAL 9010 MATT - Reinweiß




RAL1013 MATT - Perlweiß

RAL 7037 MATT - Staubgrau

RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau



RAL 8017 MATT -Schokoladenbraun



RAL 9005 MATT - Tiefschwarz

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL - Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SILIKON -STANDARD FARBE

Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit - Schwarz, passend zum Warme Kante Abstandhalter.



TH

Hochwetterfeste Farben

BESONDERE HOCHWETTERFESTE FARBEN

SERIE 68

20

Jahre Garantie

Türen aus dem EXKLUSIV Programm halten auch anspruchsvollen klimatischen Einflüssen stand. Extreme Bedingungen wie salziger Seewind, intensive Sonneneinstrahlung oder aggressiver Smog können die Haltbarkeit der Außenfarbe beeinträchtigen. Um die pulverbeschichteten Türen und Zubehörteile optimal zu schützen, empfehlen wir daher die Wahl einer Farbe aus der SERIE 68 in Kombination mit nautischem Edelstahl. Mit der Farbe SERIE 68 wird die Außenseite der Tür vor Witterungseinflüssen geschützt, während die Innenseite durch die Auswahl eines beliebigen Dekors aus unserem Angebot an das Innere des Hauses angepasst werden kann.

AGE 1041 B

Relief nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 216 B

Farbe 68/72141 Türspion BT 19 EB Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6026/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket Glasvordach



sich abhebt.

Für Menschen mit Kreativität.

20 Jahre Garantie Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

FARBEN GRUPPE 68: STUMPFMATT HOCHWETTERFEST (AUFPREIS) - F3 68/10591 - Bianco 4601 68/90512 - C31 Anodized 68/90513 - C4 Anodized 68/60960 - C34 Anodized 68/72142 - Argento 4602 68/90510 - CO Anodized 68/15236 - Champagne 68/72143 -68/15237 - Deore 4602 68/60964 - Deore 4603 Dark Blue-Grey Anodized 68/72141 - Argento 4601 68/72144 - Terra 4602 68/72147 - Grey Classic 4602 68/15235 - C32 Anodized 68/80479 - C35 Anodized

ELEGANZ TRIFFT DESIGN: NACHFRAGE NACH STUMPFMATTEN OBERFLÄCHEN STEIGT.

Stumpfmatte Oberflächen liegen im Trend: sowohl in der Architektur, als auch im Automotive-, Sportund Einrichtungs-Bereich. Was das Auge erfreut, stellt die Beschichter jedoch vor große Herausforderungen. Mit TIGER Drylac® Serie 68 stumpfmatt ist es TIGER Coatings gelungen, eine neue Generation von hochwetterfesten Pulverbeschichtungen zu entwickeln. Die innovative Beschichtungslösung deckt – je nach Farbe – einen Glanz-Bereich von 12 bis 4 Einheiten ab. Kombiniert mit Metallic-Bonding der zweiten Generation wird eine sehr gute Annäherung an die C0-C35 Eloxaltypen erreicht. Das Ergebnis: eine Oberfläche mit samtweicher Haptik, die die Wertigkeit des Objektes unterstützt.



HOLZ- UND DESIGN DEKOR AUF ALUMINIUM -HAUSTÜREN

Palisander, Eiche, Nussbaum, Mahagoni, Kirsche, Oregon, Bergkiefer, Golden Oak und weitere Holzdekore und Design Dekore nach der Hilzinger FARBKARTE sind durch die Pulverbeschichtung möglich. Auch auf Aluminium - Haustüren.

30 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 30 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben(zweifarbig) beschichtet werden.

UNSERE HOLZDEKOR HINWEISE FÜR SIE:

Die Holzdekor Maserung orientiert sich standardmäßig immer nach den dominierenden Haustürmotiven.



Für Menschen mit Kreativität.



^{*} Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

UNSERE HOLZDEKOR HINWEISE FÜR SIE:

Die Holzdekor Maserung orientiert sich standardmäßig immer nach den dominierenden Haustürmotiven.

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL - Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SPEZIFIKEN BEI HOLZDEKOR CLASSIC / DESIGN DEKOR

Die Beschichtung mit Holzdekor und Design-Dekor ist spezifisch und nicht generell / überall machbar. Bei Türmodellen mit Relief kann es bei Beschichtung mit Hochglanz-Holzdekoren oder bestimmten Design Dekoren zu Farbuneinheiten auftreten. In solchen Fällen kann man aufs Relief ohne Aufpreis verzichten.

TH

Verriegelung

TÜRÖFFNUNGSSPERRE MIT VIERKANT-STIFT

Ohne Risiko! Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz,

Kein Spion notwendig. Keine Kette notwendig. Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

auf den Verlass ist.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.





OPTIONAL BTS 5 TSH

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung Edelstahl Dornmass 45 mm



OPTIONAL ATM 6

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl Dornmass 45 mm



AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.





FALLE



Schlüssel



K100 - optional

Freilauf Profil Spezial -Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K - optional

OPTIONAL

PROFILZYLINDER

Freilauf Profil Spezial -Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knauf

K100 S - optional



GRÖßEN: S/M/ L/XL/XXL/JUMBO

OPTIONAL ÖFFNUNG MECH.

Flügelrahmen Montage

BT 670

Edelstahl Edelstahl Aluminium
Stoßgriff Montage Stoßgriff Montage
BT 610
BT 620
BT 660



Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.
 Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden

(z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.

OPTION GEGEN AUFPREIS:

TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion
- Tagesfalle nach oben oder unten schalten.

SICHERUNGSKASTEN

Sicherungskasten mit eingebautem Trafo 24 V/220 V, mit automatischer Sicherung und Stromanschluss 230 V, AC 50/60 Hz. Vorgerichtet für Gegensprechanlage und zweites Relais.

EXCLUSIVE TÜREN

GENIUS-SYSTEM

Komplettes inoSmart

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan mit Codetaster, NFC (Smartphone)
- Sicherheitsrosette außen
- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.

Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.





OPTIONAL

CB Funktion

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel.

Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.




Mehr Komfort und Sicherheit



DIE INOSMART FINGERSCANS TRETEN ÜBER DAS SMARTPHONE IN EINE NEUE EPOCHE



- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Ausgezeichnete Übersicht und einfaches hinzufügen und löschen von Fingerabdrücken
- Der Leser hat eine Speicherkapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 Smartphone Geräten
- 360 Grad Anerkennung des Fingerabdruckes
- Automatische Erkennung von Fingerabdruckänderungen
- Für einen Nutzer können mehrere Fingerabdrücke, Zahlencodes oder Smartphone Geräte eingetragen werden
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Steuerung mit der eingebauten Tür LED Beleuchtung
- Automatisches notieren des sicheren Tagesgeschehens.
- Speicherung der letzten 150 Ereignisse.
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung.
- Analyse des Fingerabdrucks, ob der geeignet ist für die Identifikation
- Automatische Anpassung der LED-Beleuchtung bei Sonnenaufgang/-untergang
- Analyse der Fingerabdruckqualität
- Öffnungsmöglichkeit mit Hilfe eines Smartphones oder einer Fernbedienung
- Löschen Sie den Eintrag "Benennung des Administrators und des Benutzers"



Bluetooth Öffnung Öffnung mit Handy BT 680 Öffnung mit Funkfernbedienung BT 680 B KEY

Sicherungskasten

Sicherungskasten mit eingebautem Trafo 24 V/220 V, mit automatischer Sicherung und Stromanschluss 230 V, AC 50/60 Hz. Vorgerichtet für Gegensprechanlage und zweites Relais.

EXCLUSIVE TÜREN

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscanners vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Hilzinger Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der INOSMART Fingerscanner ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Der INOSMART Fingerscanner lässt sich in den Flügel oder in den Edelstahlaußengriff einbauen. Die Funktionen werden über die Taster in der Steuereinheit durchgeführt, die im Türflügel am Kabelübergang eingebaut sind, oder mit Hilfe des Smartphones. Die Verbindung zwischen des Lesers und der Steuereinheit ist mit einem hohen Verschlüsselungsniveau geschützt, deshalb ist der Einbruch ins Gerät nicht möglich. Es stehen zwei Relais-Ausgänge zur Verfügung. Einer zur Türöffnung, der andere für eine zusätzliche Funktion (Z.B. zur Öffnung der Garage oder zur Auslösung der Alarmanlage)

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerscanner mit der 3D Technologie und der INOSMART mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich, aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Steuereinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

Mit Inosmart können Sie die Tür auch mit Hilfe einer Codetastatur, eines Smartphones oder einer Fernbedienung in Form eines Schlüsselanhängers öffnen. Das integrierte Zeitplansystem ermöglicht die Beschränkung des Zugriffs für jeden Benutzer. Der Fingerabdruckscanner ermöglicht eine Leuchtkraftsteuerung der integrierten LED-Beleuchtung mit automatischer Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangserkennung


IST MEIN FINGERABDRUCK FÜR DIE BIOMETRISCHE IDENTIFIZIERUNG GEEIGNET?


Der Fingerabdruck ändert sich ständig und individuelle Veränderungen wie leichte Verletzungen, trockene Haut oder Erkrankungen in Form von Schäden an der Oberfläche des Fingerabdrucks sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdruckes und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.

TH

Beschlagtechnik & Zubehör

Stoßgriff Serie 200







Aluminium Stoßgriff

Optionen Stoßgriff:

- Schwarz (B)
- Andere Farbe (AF) Aufpreis
- Farbig Edelstahl-Look (E) Aufpreis
- Led Beleuchtung Aufpreis
- Fingerscan Aufpreis
- Vorrichtung für Fingerscan Aufpreis



Gleichfarbig wie Tür (TF) Standard

Farboptionen Stoßgriff







Andere Farbe (AF)
Aufpreis



Farbig -Edelstahl-Look (E) **Aufpreis**



Gleichfarbig Schwarz (B) Andere Farbe (AF) wie Tür (TF) Option Aufpreis Ede

Standard

arbig -

Farbig -Edelstahl-Look (E) Aufpreis

Aluminium Stoßgriff - Quer

Optionen Stoßgriff:

- Schwarz (B)
- Andere Farbe (AF) Aufpreis
- Farbig Edelstahl-Look (E) Aufpreis
- Led Beleuchtung Aufpreis

TH

Beschlagtechnik & Zubehör

Stoßgriff Serie 600





Stoßgriff außen flügellang



Edelstahl Stoßgriff

Optionen Stoßgriff:

- Poliert (P) Aufpreis
- Nautic Material (N) Aufpreis

Farboptionen Stoßgriff



Edelstahl matt Standard



Edelstahl Poliert (P) Aufpreis



Nautic Material AIS 316L (N) Aufpreis

Optionen Stoßgriff:

- Poliert (P) Aufpreis
- Nautic Material (N) Aufpreis

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2700 mm ausführbar.

EXCLUSIVE TÜREN Fingerprint Modell RS Fingerprint Modell R el I Stoßgriff außen flügellang Stoßgriff Serie 700 200 ZAE **705** 550 mm ZAE **707** ZAE **77 F** 750 mm ZAE **709** BOHRABSTAND 950 mm ZAE **711** 1100 mm ä ZAE **714** 1400 mm ZAE **715** 1500 mm ZAE **716** 1600 mm 200 Edelstahl Stoßgriff Edelstahl Stoßgriff Optionen Stoßgriff: Optionen Stoßgriff:

- Fingerscan (R/RS)

- Poliert (P) Aufpreis
- Nautic Material (N) Aufpreis

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2700 mm ausführbar.

Farboptionen Stoßgriff



Standard

Edelstahl Poliert (P)

Aufpreis



Nautic Material AIS 316L (N)


Aufpreis

- Poliert (P) Aufpreis
- Nautic Material (N) Aufpreis
- Inosmart System Fingerptint Modell R und RS - Aufpreis
- Vorrichtung für Fingerscan Aufpreis



Beschlagtechnik & Zubehör

Mulde Serie 200



Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt

Optionen Mulde (Aufpreis):

- Farbig wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)
- LED Beleuchtung (L)

Muldendimensionen:

GM 214 - 1400 mm

GM 215 - 1500 mm

GM 216 - 1600 mm

GM 217 - 1700 mm

GM 218 - 1800 mm

Mulde Serie 500



Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt Standard Farbe Stoßgriff - Gleichfarbig wie Tür

Optionen Mulde (Aufpreis):

- Andere Farben (AF)

Optionen Stoßgriff (Aufpreis):

- Andere Farbe (AF)
- mit InoSmart Fingerscan

- Vorrichtung für Fingerscan - Aufpreis

Muldendimensionen:

GM 514 - 1400 mm


GM 515 - 1500 mm

GM 516 - 1600 mm

GM 517 - 1700 mm

GM 518 - 1800 mm

Black Edition Zubehör





ZIE 405 BDrückermaterial:
Edelstahl Schwarz



ZIE 601 B
Drückermaterial:
Aluminium Schwarz
Garnitur - GA 601 B



ZIE 602 BDrückermaterial:
Aluminium Schwarz / Einsatz: Farbig
Garnitur - **GA 602 B**



ZIE 603 B Drückermaterial: Aluminium Schwarz Garnitur - GA 603 B



ZIE 308 B
Drückermaterial:
Edelstahl Schwarz
Garnitur - GA 308 B



ZIE 406 BDrückermaterial:
Edelstahl Schwarz

E 200 B

BLACK EDITION PAKET

Das Programm EXCLUSIV führt die aktuelle und trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein. Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponenten in schwarzer Farbe;

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe werden vom Kunden ausgewählt:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

Die Tür Farbe auf der Innenseite wird vom Kunden selbst gewählt, sodass das Erscheinungsbild der Tür zum Innenraum passt.



Türgarnitur serienmäßig

RC3 ZERTIFIZIERT

Türgarnitur Edelstahl poliert Serienmäßig Außen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits -Kernziehschutz und speziellem Kugellagerstift.



Beleuchteter Griff LUMINO - ECONOMY LINE

- Mit fluoreszierender Einlage
- Bis zu 15m Sichtbarkeit in der Dämmerung und im Dunkeln
- Keine Energiezufuhr notwendig
- 15 Jahre Laufzeit
- Für den Aussenbereich geeignet

VORTEILE EDELSTAHL POLIERT:


- Hygienisch
- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig

Im Preis inbegriffen: Edelstahl poliert Innen / Außen
















Gegen Aufpreis: Gold PVD Innen / Außen















Eine Hilzinger HAUSTÜR ist serienmäßig mit einer polierten Langschild Türgarnitur ausgestattet, außen mit Knopf, innen mit Drücker. Optional: Außen mit Drücker, innen mit Drücker. Möglich ist auch Edelstahl matt, PVD Gold und Schwarz lackiert.

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheits - Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

Innendrucker

Innendrücker und Drückergarnitur Edelstahl / Serie ZIE 400











Drücker: Innen
ZIE 405
ZIE 405 P
ZIE 406
ZIE 406 P
ZIE 407
ZIE 407 P



Drücker Garnitur: Außen / Innen Rosette Rund GA 405 GA 405 P

Optionen: ZIE 405 B - Schwarz, ZIE 405 W - Weiß

Innendrücker und Drückergarnitur Edelstahl matt / Serie ZIE 300





Drückermaterial: Edelstahl matt

Drückermaterial: Edelstahl matt

Einsatz Ed. poliert.

Option: Schwarz

GA 307

ZIE 308

GA 350

ZIE 351

ZIE 307

ZIE 350





Drücker: Innen	Drücker Garnitur: Außen / Innen
ZIE 300	GA 300
ZIE 301	GA 301
ZIL 30 I	GA 301
ZIE 304	GA 304
ZIE 330	GA 330
ZIE 307 / ZIE 307 B	GA 307
'	
ZIE 350 / ZIE 350 B	GA 350

Optionen: **ZIE 308** - Schwarz, **ZIE 351** - Schwarz Einsatz: HD 203 standard, gleicher Holzdekor-Ton wie Tür oder Schwarz.

ABSOLUT PASSGENAU QUALITÄT IN DER HAND

Bei der Serie EXCLUSIV ist es möglich, die Standardhalbgarnitur innen, gegen die Innendrücker der Serie Design auszutauschen.

Die Verarbeitung der neuen Innendrücker ist aus höchster matter Edelstahl Qualität. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Herstellung der Innendrücker ist von höchster Qualität und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passen die NEUEN DESIGN Innendrücker perfekt zur modernen Architektur.





HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür der EXCLUSIV PROGRAMMS ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC2 oder RC 3 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC2 und RC 3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC2 Ausführung lieferbar.

Paket RC 2

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2700 mm Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2700 mm





5 - FACH **HAKENVERRIEGELUNG**

VSG P4A **SICHERHEITSVERBUNDGLAS** AUßEN

SICHERHEITSZYLINDER K 100

3 - FACH ISOVERGLASUNG (U-Wert=0,5 W/m²K)

VSG 6 mm **SICHERHEITSGLAS** INNENSEITE

bei Türflügel und Seitenteilen bei Türflügel und Seitenteilen

AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE beim Zylinder Außenseite

- STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

GLASVERKLEBUNG

Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen eingeklebt

SICHERHEITSROSETTE

außen oder RC3 Langschild Türgarnitur


- 136




Sicherheitsausstattug

Paket RC 3

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2700 mm Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2700 mm



DAS INTELLIGENTE SCHLIEßSYSTEM FÜR IHR EIGENHEIM.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung.
Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte
Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

5 - FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN

VSG P5A SICHERHEITSVERBUNDGLAS AUßEN

bei Türflügel und Seitenteilen

SICHERHEITSZYLINDER K 100

SICHERHEITSBOLZEN

aus Edelstahl 3 x BT 9 RC

3 - FACH ISOVERGLASUNG

(Ug-Wert=0,7 W/m²K) (Mit Motiv oder Ornamentglas -Ug-Wert=1,1 W/m²K)

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE

bei Türflügel und Seitenteilen

AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE

beim Zylinder Außenseite

3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

GLASVERKLEBUNG

Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen laut Montageanleitung eingeklebt

SICHERHEITSROSETTE

außen oder RC3 Langschild Türgarnitur



GESTALTEN SIE IHRE EIGENE HAUSTÜR EXCLUSIV MIT DEM HILZINGER TÜR-KONFIGURATOR

Auf www.hilzinger.de/haustueren-exclusiv

haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren.

Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.

hilzinger Partnerbetriebe

Alle EXCLUSIV Haustüren werden über kompetente Fachhandelspartner verkauft, die für eine prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sowie eine kompetente Beratung und fachmännische Montage sorgen.

Ihr zuständiger hilzinger Partnerbetrieb:





Notizen



